


Sistemas de apertura


Carro y libro

Se desplaza el carro hacia afuera, ① descubriendo el libro. Se despliega el libro ② y se desplaza el carro hacia adentro cerrando las juntas. ③




Tapa deslizable y libro

Se desplaza la tapa hacia un lado, ① descubriendo el libro. Se despliega el libro ② y se desplaza la tapa y el libro en dirección contraria hasta dejarlo centrado. ③



Volteador


Se desplaza la tapa hacia un lado, ① descubriendo el ala. Se voltea el ala ② y se desplaza la tapa en dirección contraria hasta cerrar la junta. ③



Sistemas de apertura


Doble ala

Se desplazan las dos alas hacia afuera, ② hasta llegar a la altura de la tapa. ③




Tapa apertura central y libro


Se tira de la tapa hacia afuera, ① descubriendo el libro. Se despliega el libro ② y se desplaza la tapa en dirección contraria hasta dejarlo cerrado. ③




Tapa de libro

Se desplazan las dos tapa hacia un lado, ① y se despliega la superior, ② quedandose las dos tapa centradas. ③





FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Carro y Libro * ver sistema en las páginas 4-5	120x90x77	7979 P39	106	175
	120(180)x90x77	7980E/CA P39	165	249
Tipo de pata Isabelina 9x9	140x90x77	7985 P39	114	189
	140(200)x90x77	7986E/CA P39	171	262
	160x90x77	7989 P39	120	203
	160(220)x90x77	7990E/CA P39	178	276



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Carro y Libro * ver sistema en las páginas 4-5	120x90x77	7879 P39	98	164
	120(180)x90x77	7880E/CA P39	155	237
Tipo de pata Isabelina 9x9	140x90x77	7885 P39	104	176
	140(200)x90x77	7886E/CA P39	162	250
	160x90x77	7889 P39	109	189
	160(220)x90x77	7890E/CA P39	168	262



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Carro y Libro * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	5479R/B	94	165
	120(180)x80x77	5480ER/B	126	214
Tipo de pata Banquillo recto 9x9	140x90x77	5485R/B	100	178
	140(200)x90x77	5486ER/B	136	230
	160x90x77	5489R/B	103	189
	160(220)x90x77	5490ER/B	140	240



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Tapa de cristal * cristal transparente incluido en los modelos crudo y pintados	140x90x77	X0085	133	189
	160x90x77	X0089	141	202

FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Carro y Libro * ver sistema en las páginas 4-5	130x90(130)x77	5498L/CA P52	187	281
	140x90x77	5485 P52	133	217
Tipo de pata Torneada 16x16	140(200)x90x77	5498S/CA P52	182	278
	160x90x77	5489 P52	138	229
	160(220)x90x77	5499S/CA P52	186	289



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Carro y Libro * ver sistema en las páginas 4-5	130x90(130)x77	5498L/CA P31	125	206
	140x90x77	5485 P31	71	143
Tipo de pata Agujada 9x9	140(200)x90x77	5498S/CA P31	120	203
	160x90x77	5489 P31	76	153
	160(220)x90x77	5499S/CA P31	124	214



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Carro y Libro * ver sistema en las páginas 4-5	130x90(130)x77	5498L/CA P36	125	206
	140x90x77	5485 P36	71	143
Tipo de pata Agujada 9x9	140(200)x90x77	5498S/CA P36	120	203
	160x90x77	5489 P36	76	153
	160(220)x90x77	5499S/CA P36	124	214



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Carro y Libro * ver sistema en las páginas 4-5	130x90(130)x77	5498L/CA P29	125	206
	140x90x77	5485 P29	71	143
Tipo de pata Agujada 9x9	140(200)x90x77	5498S/CA P29	120	203
	160x90x77	5489 P29	76	153
	160(220)x90x77	5499S/CA P29	124	214



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Carro y Libro * ver sistema en las páginas 4-5	130x90(130)x77	5498L/CA P40	125	206
	140x90x77	5485 P40	71	143
Tipo de pata Recta 9x9	140(200)x90x77	5498S/CA P40	120	203
	160x90x77	5489 P40	76	153
	160(220)x90x77	5499S/CA P40	124	214





FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa deslizable y libro * ver sistema en las páginas 4-5	140x90x77	5485R P52	132	217
	140(190)x90x77	5486LR P52	167	263
Tipo de pata Torneada 16x16	160x90x77	5489R P52	136	228
	160(210)x90x77	5490LR P52	171	274



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa deslizable y libro * ver sistema en las páginas 4-5	140x90x77	5485R P31	71	143
	140(190)x90x77	5486LR P31	105	188
Tipo de pata Agujada 9x9	160x90x77	5489R P31	76	153
	160(210)x90x77	5490LR P31	109	200



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa deslizable y libro * ver sistema en las páginas 4-5	140x90x77	5485R P36	71	143
	140(190)x90x77	5486LR P36	105	188
Tipo de pata Agujada 9x9	160x90x77	5489R P36	76	153
	160(210)x90x77	5490LR P36	109	200



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa deslizable y libro * ver sistema en las páginas 4-5	140x90x77	5485R P29	71	143
	140(190)x90x77	5486LR P29	105	188
Tipo de pata Agujada 9x9	160x90x77	5489R P29	76	153
	160(210)x90x77	5490LR P29	109	200



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa deslizable y libro * ver sistema en las páginas 4-5	140x90x77	5485R P40/2	71	143
	140(190)x90x77	5486LR P40/2	105	188
Tipo de pata Recta 9x9	160x90x77	5489R P40/2	76	153
	160(210)x90x77	5490LR P40/2	109	200

FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Volteador	90(180)x90x77	57101 P30	104	171
* ver sistema en las páginas 4-5	120(180)x90x77	57102V P30	99	182
Tipo de pata Isabelina 9x9	140(200)x90x77	57103V P30	106	195



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Volteador	90(180)x90x77	57105 P30	126	182
* ver sistema en las páginas 4-5	120(180)x90x77	57106V P30	120	199
Tipo de pata Isabelina 9x9	140(200)x90x77	57107V P30	127	212
Tapa de cristal * cristal transparente incluido solo en los modelos pintados				



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Volteador	90(180)x90x77	57101 P71	104	171
* ver sistema en las páginas 4-5	120(180)x90x77	57102V P71	99	182
Tipo de pata Torneada 9x9	140(200)x90x77	57103V P71	106	195



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Volteador	90(180)x90x77	57105 P71	126	182
* ver sistema en las páginas 4-5	120(180)x90x77	57106V P71	120	199
Tipo de pata Torneada 9x9	140(200)x90x77	57107V P71	127	212
Tapa de cristal * cristal transparente incluido solo en los modelos pintados				



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Volteador	90(180)x90x77	57101 P52	166	242
* ver sistema en las páginas 4-5	120(180)x90x77	57102V P52	162	255
Tipo de pata Torneada 16x16	140(200)x90x77	57103V P52	168	269



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Volteador	90(180)x90x77	57105 P52	188	252
* ver sistema en las páginas 4-5	120(180)x90x77	57106V P52	180	269
Tipo de pata Torneada 16x16	140(200)x90x77	57107V P52	186	282
Tapa de cristal * cristal transparente incluido solo en los modelos pintados				





FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Volteador * ver sistema en las páginas 4-5	90(180)x90x77	57101 P31	104	171
	120(180)x90x77	57102V P31	99	182
Tipo de pata Agujada 9x9	140(200)x90x77	57103V P31	106	195



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Volteador * ver sistema en las páginas 4-5	90(180)x90x77	57105 P31	126	182
	120(180)x90x77	57106V P31	120	199
Tipo de pata Agujada 9x9	140(200)x90x77	57107V P31	127	212
Tapa de cristal * cristal transparente incluido solo en los modelos pintados				



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Volteador * ver sistema en las páginas 4-5	90(180)x90x77	57101 P22	95	160
	120(180)x90x77	57102V P22	91	170
Tipo de pata Agujada 7x7	140(200)x90x77	57103V P22	97	184



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Volteador * ver sistema en las páginas 4-5	90(180)x90x77	57105 P22	116	170
	120(180)x90x77	57106V P22	112	188
Tipo de pata Agujada 7x7	140(200)x90x77	57107V P22	118	201
Tapa de cristal * cristal transparente incluido solo en los modelos pintados				



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Volteador * ver sistema en las páginas 4-5	90(180)x90x77	57101 P17	95	160
	120(180)x90x77	57102V P17	91	170
Tipo de pata Agujada 7x7	140(200)x90x77	57103V P17	97	184



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Volteador * ver sistema en las páginas 4-5	90(180)x90x77	57105 P17	116	170
	120(180)x90x77	57106V P17	112	188
Tipo de pata Agujada 7x7	140(200)x90x77	57107V P17	118	201
Tapa de cristal * cristal transparente incluido solo en los modelos pintados				

FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Volteador * ver sistema en las páginas 4-5	90(180)x90x77	57101 P29	104	171
	120(180)x90x77	57102V P29	99	182
Tipo de pata Agujada 9x9	140(200)x90x77	57103V P29	106	195



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Volteador * ver sistema en las páginas 4-5	90(180)x90x77	57105 P29	126	182
	120(180)x90x77	57106V P29	120	199
Tipo de pata Agujada 9x9	140(200)x90x77	57107V P29	127	212
Tapa de cristal * cristal transparente incluido solo en los modelos pintados				



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Volteador * ver sistema en las páginas 4-5	90(180)x90x77	57101 P27	95	160
	120(180)x90x77	57102V P27	91	170
Tipo de pata Recta 7x7	140(200)x90x77	57103V P27	97	184



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Volteador * ver sistema en las páginas 4-5	90(180)x90x77	57105 P27	116	170
	120(180)x90x77	57106V P27	112	188
Tipo de pata Recta 7x7	140(200)x90x77	57107V P27	118	201
Tapa de cristal * cristal transparente incluido solo en los modelos pintados				



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Volteador * ver sistema en las páginas 4-5	90(180)x90x77	57101 P40	104	171
	120(180)x90x77	57102V P40	99	182
Tipo de pata Recta 9x9	140(200)x90x77	57103V P40	106	195



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Volteador * ver sistema en las páginas 4-5	90(180)x90x77	57105 P40	126	182
	120(180)x90x77	57106V P40	120	199
Tipo de pata Recta 9x9	140(200)x90x77	57107V P40	127	212
Tapa de cristal * cristal transparente incluido solo en los modelos pintados				





FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa deslizable y libro * ver sistema en las páginas 4-5	120x90x77	5478 P30	66	131
	120(170)x90x77	5480EL P30	100	175
Tipo de pata Isabelina 9x9	140x90x77	5485 P30	71	143
	140(190)x90x77	5486EL P30	104	186
	160x90x77	5489 P30	76	153
	160(210)x90x77	5490EL P30	108	196



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa deslizable y libro * ver sistema en las páginas 4-5	120x90x77	5478 P71	66	131
	120(170)x90x77	5480EL P71	100	175
Tipo de pata Torneada 9x9	140x90x77	5485 P71	71	143
	140(190)x90x77	5486EL P71	104	186
	160x90x77	5489 P71	76	153
	160(210)x90x77	5490EL P71	108	196



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa deslizable y libro * ver sistema en las páginas 4-5	120x90x77	5478 P52	128	206
	120(170)x90x77	5480EL P52	162	250
Tipo de pata Torneada 16x16	140x90x77	5485 P52	133	217
	140(190)x90x77	5486EL P52	166	260
	160x90x77	5489 P52	138	229
	160(210)x90x77	5490EL P52	169	272



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa deslizable y libro * ver sistema en las páginas 4-5	120x90x77	5478 P31	66	131
	120(170)x90x77	5480EL P31	100	175
Tipo de pata Agujada 9x9	140x90x77	5485 P31	71	143
	140(190)x90x77	5486EL P31	104	186
	160x90x77	5489 P31	76	153
	160(210)x90x77	5490EL P31	108	196



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa deslizable y libro * ver sistema en las páginas 4-5	120x90x77	5478 P22	58	120
	120(170)x90x77	5480EL P22	90	164
Tipo de pata Agujada 7x7	140x90x77	5485 P22	62	131
	140(190)x90x77	5486EL P22	94	174
	160x90x77	5489 P22	66	142
	160(210)x90x77	5490EL P22	99	185



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa deslizable y libro * ver sistema en las páginas 4-5	120x90x77	5478 P19	58	120
	120(170)x90x77	5480EL P19	90	164
Tipo de pata Agujada 7x7	140x90x77	5485 P19	62	131
	140(190)x90x77	5486EL P19	94	174
	160x90x77	5489 P19	66	142
	160(210)x90x77	5490EL P19	99	185

FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa deslizante y libro * ver sistema en las páginas 4-5	120x90x77	5478 P36	66	131
	120(170)x90x77	5480EL P36	100	175
Tipo de pata Agujada 9x9	140x90x77	5485 P36	71	143
	140(190)x90x77	5486EL P36	104	186
	160x90x77	5489 P36	76	153
	160(210)x90x77	5490EL P36	108	196



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa deslizante y libro * ver sistema en las páginas 4-5	120x90x77	5478 P20	58	120
	120(170)x90x77	5480EL P20	90	164
Tipo de pata Agujada 7x7	140x90x77	5485 P20	62	131
	140(190)x90x77	5486EL P20	94	174
	160x90x77	5489 P20	66	142
	160(210)x90x77	5490EL P20	99	185



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa deslizante y libro * ver sistema en las páginas 4-5	120x90x77	5478 P29	66	131
	120(170)x90x77	5480EL P29	100	175
Tipo de pata Agujada 9x9	140x90x77	5485 P29	71	143
	140(190)x90x77	5486EL P29	104	186
	160x90x77	5489 P29	76	153
	160(210)x90x77	5490EL P29	108	196



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa deslizante y libro * ver sistema en las páginas 4-5	120x90x77	5478 P27	58	120
	120(170)x90x77	5480EL P27	90	164
Tipo de pata Recta 7x7	140x90x77	5485 P27	62	131
	140(190)x90x77	5486EL P27	94	174
	160x90x77	5489 P27	66	142
	160(210)x90x77	5490EL P27	99	185



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Tapa deslizante y libro * ver sistema en las páginas 4-5	120x90x77	5478 P40	66	131
	120(170)x90x77	5480EL P40	100	175
Tipo de pata Recta 9x9	140x90x77	5485 P40	71	143
	140(190)x90x77	5486EL P40	104	186
	160x90x77	5489 P40	76	153
	160(210)x90x77	5490EL P40	108	196





FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	5481 P30	64	125
	120(220)x80x77	5482 P30	104	187
Tipo de pata Isabelina 9x9	140x90x77	5485 P30	71	143
	140(260)x90x77	5486 P30	117	216
	160x90x77	5489 P30	76	153
	160(280)x90x77	5490 P30	125	234
	180x90x77	5493 P30	80	165
	180(300)x90x77	5494 P30	131	251



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	5481 P71	64	125
	120(220)x80x77	5482 P71	104	187
Tipo de pata Torneada 9x9	140x90x77	5485 P71	71	143
	140(260)x90x77	5486 P71	117	216
	160x90x77	5489 P71	76	153
	160(280)x90x77	5490 P71	125	234
	180x90x77	5493 P71	80	165
	180(300)x90x77	5494 P71	131	251



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	5481 P52	126	200
	120(220)x80x77	5482 P52	166	261
Tipo de pata Torneada 16x16	140x90x77	5485 P52	133	217
	140(260)x90x77	5486 P52	178	291
	160x90x77	5489 P52	138	229
	160(280)x90x77	5490 P52	187	309
	180x90x77	5493 P52	142	239
	180(300)x90x77	5494 P52	193	326



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	5481 P31	64	125
	120(220)x80x77	5482 P31	104	187
Tipo de pata Agujada 9x9	140x90x77	5485 P31	71	143
	140(260)x90x77	5486 P31	117	216
	160x90x77	5489 P31	76	153
	160(280)x90x77	5490 P31	125	234
	180x90x77	5493 P31	80	165
	180(300)x90x77	5494 P31	131	251



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	5481 P22	56	113
	120(220)x80x77	5482 P22	96	174
Tipo de pata Agujada 7x7	140x90x77	5485 P22	62	131
	140(260)x90x77	5486 P22	108	205
	160x90x77	5489 P22	66	141
	160(280)x90x77	5490 P22	115	223
	180x90x77	5493 P22	71	153
	180(300)x90x77	5494 P22	123	239

FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	5481 P19	56	113
	120(220)x80x77	5482 P19	96	174
Tipo de pata Agujada 7x7	140x90x77	5485 P19	62	131
	140(260)x90x77	5486 P19	108	205
	160x90x77	5489 P19	66	141
	160(280)x90x77	5490 P19	115	223
	180x90x77	5493 P19	71	153
	180(300)x90x77	5494 P19	123	239



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	5481 P36	64	125
	120(220)x80x77	5482 P36	104	187
Tipo de pata Agujada 9x9	140x90x77	5485 P36	71	143
	140(260)x90x77	5486 P36	117	216
	160x90x77	5489 P36	76	153
	160(280)x90x77	5490 P36	125	234
	180x90x77	5493 P36	80	165
	180(300)x90x77	5494 P36	131	251



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	5481 P20	56	113
	120(220)x80x77	5482 P20	96	174
Tipo de pata Agujada 7x7	140x90x77	5485 P20	62	131
	140(260)x90x77	5486 P20	108	205
	160x90x77	5489 P20	66	141
	160(280)x90x77	5490 P20	115	223
	180x90x77	5493 P20	71	153
	180(300)x90x77	5494 P20	123	239



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	5481 P29	64	125
	120(220)x80x77	5482 P29	104	187
Tipo de pata Agujada 9x9	140x90x77	5485 P29	71	143
	140(260)x90x77	5486 P29	117	216
	160x90x77	5489 P29	76	153
	160(280)x90x77	5490 P29	125	234
	180x90x77	5493 P29	80	165
	180(300)x90x77	5494 P29	131	251



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	5481 P27	56	113
	120(220)x80x77	5482 P27	96	174
Tipo de pata Recta 7x7	140x90x77	5485 P27	62	131
	140(260)x90x77	5486 P27	108	205
	160x90x77	5489 P27	66	141
	160(280)x90x77	5490 P27	115	223
	180x90x77	5493 P27	71	153
	180(300)x90x77	5494 P27	123	239





FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	5481 P40	64	125
	120(220)x80x77	5482 P40	104	187
Tipo de pata Recta 9x9	140x90x77	5485 P40	71	143
	140(260)x90x77	5486 P40	117	216
	160x90x77	5489 P40	76	153
	160(280)x90x77	5490 P40	125	234
	180x90x77	5493 P40	80	165
	180(300)x90x77	5494 P40	131	251



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	1681 P30	69	130
	120(218)x80x77	1682 P30	114	195
Tipo de pata Isabelina 9x9	140x90x77	1685 P30	78	149
	140(256)x90x77	1686 P30	128	227
	160x90x77	1689 P30	82	260
	160(276)x90x77	1690 P30	136	244
	180x90x77	1693 P30	87	172
	180(296)x90x77	1694 P30	143	262



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	1681 P71	69	130
	120(218)x80x77	1682 P71	114	195
Tipo de pata Torneada 9x9	140x90x77	1685 P71	78	149
	140(256)x90x77	1686 P71	128	227
	160x90x77	1689 P71	82	260
	160(276)x90x77	1690 P71	136	244
	180x90x77	1693 P71	87	172
	180(296)x90x77	1694 P71	143	262



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	1681 P22	61	119
	120(218)x80x77	1682 P22	105	184
Tipo de pata Agujada 7x7	140x90x77	1685 P22	69	137
	140(256)x90x77	1686 P22	120	215
	160x90x77	1689 P22	73	148
	160(276)x90x77	1690 P22	127	233
	180x90x77	1693 P22	79	161
	180(296)x90x77	1694 P22	134	251



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	1681 P19	61	119
	120(218)x80x77	1682 P19	105	184
Tipo de pata Agujada 7x7	140x90x77	1685 P19	69	137
	140(256)x90x77	1686 P19	120	215
	160x90x77	1689 P19	73	148
	160(276)x90x77	1690 P19	127	233
	180x90x77	1693 P19	79	161
	180(296)x90x77	1694 P19	134	251

FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	1681 P20	61	119
	120(218)x80x77	1682 P20	105	184
Tipo de pata Agujada 7x7	140x90x77	1685 P20	69	137
	140(256)x90x77	1686 P20	120	215
	160x90x77	1689 P20	73	148
	160(276)x90x77	1690 P20	127	233
	180x90x77	1693 P20	79	161
	180(296)x90x77	1694 P20	134	251



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	1381 P30	69	130
	120(218)x80x77	1382 P30	114	195
Tipo de pata Isabelina 9x9	140x90x77	1385 P30	78	149
	140(254)x90x77	1386 P30	128	227
	160x90x77	1389 P30	82	260
	160(274)x90x77	1390 P30	136	244
	180x90x77	1393 P30	87	172
	180(294)x90x77	1394 P30	143	262



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	1381 P71	69	130
	120(218)x80x77	1382 P71	114	195
Tipo de pata Torneada 9x9	140x90x77	1385 P71	78	149
	140(254)x90x77	1386 P71	128	227
	160x90x77	1389 P71	82	260
	160(274)x90x77	1390 P71	136	244
	180x90x77	1393 P71	87	172
	180(294)x90x77	1394 P71	143	262



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	1381 P52	129	202
	120(218)x80x77	1382 P52	174	269
Tipo de pata Torneada 16x16	140x90x77	1385 P52	136	220
	140(254)x90x77	1386 P52	187	298
	160x90x77	1389 P52	141	232
	160(274)x90x77	1390 P52	195	317
	180x90x77	1393 P52	146	243
	180(294)x90x77	1394 P52	201	336



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	1381 P31	69	130
	120(218)x80x77	1382 P31	114	195
Tipo de pata Agujada 9x9	140x90x77	1385 P31	78	149
	140(254)x90x77	1386 P31	128	227
	160x90x77	1389 P31	82	260
	160(274)x90x77	1390 P31	136	244
	180x90x77	1393 P31	87	172
	180(294)x90x77	1394 P31	143	262





FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	1381 P22	61	119
	120(218)x80x77	1382 P22	105	184
Tipo de pata Agujada 7x7	140x90x77	1385 P22	69	137
	140(254)x90x77	1386 P22	120	215
	160x90x77	1389 P22	73	148
	160(274)x90x77	1390 P22	127	233
	180x90x77	1393 P22	79	161
	180(294)x90x77	1394 P22	134	251



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	1381 P19	61	119
	120(218)x80x77	1382 P19	105	184
Tipo de pata Agujada 7x7	140x90x77	1385 P19	69	137
	140(254)x90x77	1386 P19	120	215
	160x90x77	1389 P19	73	148
	160(274)x90x77	1390 P19	127	233
	180x90x77	1393 P19	79	161
	180(294)x90x77	1394 P19	134	251



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	1381 P36	69	130
	120(218)x80x77	1382 P36	114	195
Tipo de pata Agujada 9x9	140x90x77	1385 P36	78	149
	140(254)x90x77	1386 P36	128	227
	160x90x77	1389 P36	82	260
	160(274)x90x77	1390 P36	136	244
	180x90x77	1393 P36	87	172
	180(294)x90x77	1394 P36	143	262



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	1381 P20	61	119
	120(218)x80x77	1382 P20	105	184
Tipo de pata Agujada 7x7	140x90x77	1385 P20	69	137
	140(254)x90x77	1386 P20	120	215
	160x90x77	1389 P20	73	148
	160(274)x90x77	1390 P20	127	233
	180x90x77	1393 P20	79	161
	180(294)x90x77	1394 P20	134	251



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	1381 P29	69	130
	120(218)x80x77	1382 P29	114	195
Tipo de pata Agujada 9x9	140x90x77	1385 P29	78	149
	140(254)x90x77	1386 P29	128	227
	160x90x77	1389 P29	82	260
	160(274)x90x77	1390 P29	136	244
	180x90x77	1393 P29	87	172
	180(294)x90x77	1394 P29	143	262

FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	1381 P27	61	119
	120(218)x80x77	1382 P27	105	184
Tipo de pata Recta 7x7	140x90x77	1385 P27	69	137
	140(254)x90x77	1386 P27	120	215
	160x90x77	1389 P27	73	148
	160(274)x90x77	1390 P27	127	233
	180x90x77	1393 P27	79	161
	180(294)x90x77	1394 P27	134	251



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	1381 P40	69	130
	120(218)x80x77	1382 P40	114	195
Tipo de pata Recta 9x9	140x90x77	1385 P40	78	149
	140(254)x90x77	1386 P40	128	227
	160x90x77	1389 P40	82	260
	160(274)x90x77	1390 P40	136	244
	180x90x77	1393 P40	87	172
	180(294)x90x77	1394 P40	143	262



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	1381 P10	69	130
	120(218)x80x77	1382 P10	114	195
Tipo de pata Torneada Agallones 9x9	140x90x77	1385 P10	78	149
	140(254)x90x77	1386 P10	128	227
	160x90x77	1389 P10	82	260
	160(274)x90x77	1390 P10	136	244
	180x90x77	1393 P10	87	172
	180(294)x90x77	1394 P10	143	262



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	1381 P12	69	130
	120(218)x80x77	1382 P12	114	195
Tipo de pata Torneada Estriada 9x9	140x90x77	1385 P12	78	149
	140(254)x90x77	1386 P12	128	227
	160x90x77	1389 P12	82	260
	160(274)x90x77	1390 P12	136	244
	180x90x77	1393 P12	87	172
	180(294)x90x77	1394 P12	143	262



FICHA TÉCNICA	DIMENSIÓN	REFERENCIA	CRUDO	PINTADO
Sistema de Apertura Doble ala * ver sistema en las páginas 4-5	120x80x77	1381 P1	69	130
	120(218)x80x77	1382 P1	114	195
Tipo de pata Torneada 9x9	140x90x77	1385 P1	78	149
	140(254)x90x77	1386 P1	128	227
	160x90x77	1389 P1	82	260
	160(274)x90x77	1390 P1	136	244
	180x90x77	1393 P1	87	172
	180(294)x90x77	1394 P1	143	262

